



Утверждаю  
Глава КФХ «Паца А.П.»  
Паца А.П.  
06.07.2021 г.

Отчет об изучении эффективности применения кормовой добавки «Гепатовитал- активный абсорбент», введенной в состав комбикормов для свиней и ее влияние на продукцию от свиней, полученную в конце опыта

Применение кормовой добавки «Гепатовитал-активный абсорбент» проводилось на базе КФХ «Паца А.П.», Свислочского района, Гродненской области, свиноводческий комплекс Гринки.

Для определения эффективности кормовой добавки «Гепатовитал- активный абсорбент», при выращивании свиней был проведен научно-хозяйственный опыт. Были сформированы 2 группы (контрольная и опытная) молодняка свиней (породы Ландрас) по 50 голов в каждой. В ходе опыта всех животных содержали в одинаковых условиях. Начало опыта — формирование групп с 21.05.2021 г по 24.05.2021 г, окончание опыта 01.07.2021 – 04.07.2021г.

Во время проведения эксперимента, проводили контроль. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатель	Группа	
	контрольная	опытная
Средний живой вес 1 гол, кг:		
в начале опыта	28,1	28,3
в конце опыта	96	100,0
Среднесуточный привес, г	554	635
Кормовых единиц на 1 кг привеса	5,45	4,2
Возраст достижения животного веса 100, дней	192	186
Требуется кормовых единиц на 1 голову до достижения живого веса 100 кг	366,15	290,6

В следствие за одинаковый этап откорма животные, которые получали полнорационные комбикорма с добавлением кормовой добавки «Гепатовитал-активный абсорбент», достигли сдаточного живого веса 100 кг в возрастной


группе 186 суток, показывая среднесуточные привесы 554 г при затрате корма на один кг привеса – 4,2 к.ед.

Животные, которые получали полнораціонный комбикорм без добавления кормовой добавки «Гепатовитал-активный абсорбент», за одинаковый период откорма достигли веса 96 кг. Для достижения живого веса в 100,0 кг им потребовалось кроме того 6 дней. Удлинение периода откорма произошло вследствие понижения суточных привесов на 81 г.

Ввод кормовой добавки «Гепатовитал-активный абсорбент» в полнораціонные комбикорма уменьшил затраты кормов на прирост, которые по сравнению с контрольной группой составила 10,60%.

Таким образом, при вводе кормовой добавки «Гепатовитал- активный абсорбент» в комбикорма, положительно сказывается на привесах животных, уменьшает период откорма и количество кормовых единиц на голову животного, вследствие сорбционных свойств кормовой добавки.

Главный ветврач



Д.М. Ковалевич